




## SET DE ENTRENAMIENTO DIGITAL PARA EL EXAMEN DE OJOS Y OÍDOS

---

**SKU:** MFS416

**Categorías:** [Especialidades Médicas](#),  
[Examinación de Oído](#), [Examinación de Ojo](#),  
[Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto educativo ideal para cualquier entorno de habilidades clínicas.

El entrenador de examen auditivo gital presenta 48 afecciones auditivas y el entrenador digital de retinopatía presenta 36 afecciones oculares, con un total de 84 afecciones auditivas y oculares que constituyen la base ideal para el examen auditivo y ocular introductorio y avanzado, así como para la formación en el uso del oftalmoscopio y el otoscopio.

Ambos modelos cuentan con pantallas de alta resolución en las que se representa cada afección, así como con proporciones de tamaño natural y características realistas para mejorar en gran medida cualquier escenario de formación.

Características:

- Ventaja de ahorro de costes como conjunto de dos modelos
- Fácil de configurar y utilizar
- 48 condiciones auditivas
- 36 condiciones oculares
- Pantallas digitales de alta resolución
- Control digital fácil de usar para las condiciones oculares y auditivas
- Cubierta de examen para ocultar las pantallas de los números de las condiciones
- Compatible con pilas o con la red eléctrica mundial
- Modo de reposo para conservar la energía

Condiciones y enfermedades oculares presentadas digitalmente para el ojo izquierdo y el derecho:

Retinopatía diabética:

- Retinopatía diabética de fondo; Maculopatía; Retinopatía diabética preproliferativa; Retinopatía diabética proliferativa; Disco de nuevos vasos; Láser; Fotocoagulación; Ingradable.

Afecciones importantes y comunes de la retina:

- Normal; Glaucoma; Papiloma; Atrofia óptica; Degeneración macular asociada a la edad (seca); Retinopatía hipertensiva; Oclusión de la vena central de la retina; Oclusión de la arteria central de la retina; Drusas; Retinitis pigmentosa; Fibras nerviosas meduladas; Miopía alta; Oclusión de la rama venosa de la retina.

Afecciones importantes y menos comunes de la retina:

- Oclusión de la vena prerretiniana; Hemorragias retinianas múltiples; Desprendimiento de retina; Estrías angioides; Neavus discal benigno; Melanoma maligno; Hemorragia macular; Nevus coroideo; Cicatriz macular (Toxoplasma); Retinitis por citomegalovirus; Lipaemia retiniana; Cabeza de medusa; Media luna miope - Vasos

coroideos normales; Hemorragia subhialoidea en resolución; Quemadura macular.

Afecciones y enfermedades del oído presentadas digitalmente para el oído derecho del paciente:

- Normal I; Normal II; Cera del oído (cerumen); Osteoma de nadador; Oído fúngico I; Oído fúngico II; Oído Viral Agudo; Otitis Media Secretoria Aguda I; Otitis Media Secretoria Resistente; Otitis Media Secretoria Aguda II; Otitis Media Secretoria Aguda III; Perforación tras una Otitis Media Supurativa Aguda (OMA); Oído pegado en la infancia; Oído pegado en un niño con un quiste dermoide en el tímpano; Oído pegado en adultos; Un Tubo de Ventilación Estándar en la Membrana; Mini Grommet infectado con Otitis Externa Secundaria a una Secreción de Moco; Tubo de Ventilación Permanente en su lugar; Gran perforación de la membrana timpánica; Perforación posterior de la membrana timpánica; Dos pequeñas perforaciones traumáticas tras un golpe en el oído; Perforación subtotal de la membrana timpánica; Perforación con timpanosclerosis; Cicatriz del ojal curada; Timpanoesclerosis de la membrana timpánica; Retracción posterior; Retracción sobre Proceso Largo del Incus; Retracción con pérdida del proceso largo del yunque y rastro de queratina; Retracción con pérdida del proceso largo del yunque; Bolsa de retracción posterior sobre el bulbo yugular y con líquido del oído medio; Retracción con acumulación temprana de queratina; Retracción ática infantil; Retracción ática profunda; Retracción ática Acumulación de queratina - Colesteatoma subyacente; Acumulación extensa con colesteatoma en el oído medio; Colesteatoma húmedo; Cavity mastoidea reconstruida limpia y seca; Cavity mastoidea antigua con colesteatoma residual; Cavity mastoidea con fístula en el canal semicircular lateral; Colesteatoma congénito; Gran colesteatoma congénito holersteatoma; Colesteatoma del canal auditivo I; Colesteatoma del canal auditivo II; Queratosis Obturans; Tumores del Glomus Tympanicum; Tumor del Glomus Jugulare; Cuerpos extraños; Pólipo auditivo.

Incluye:

- Manuales de instrucciones que describen los detalles de cada condición.
- Adaptadores de red de baja tensión con fijaciones de enchufe en todo el mundo.
- Base de hombro desmontable para el modelo de oído.
- Maletas de transporte rígidas.